

ABS

Produktinformationen



Unsere ABS-Qualitätskunststoffe

ABS-Platten bieten ideale Eigenschaften, die für die Modellfertigung von Prototypen-Designs erforderlich sind. Ihre Eigenspannung wird zur Gänze durch den einzigartigen Tempervorgang reduziert, der auch zu hervorragender Zerspanbarkeit und Dimensionsstabilität führt. ABS-Platten sind einfach zu bearbeiten.

Anwendungsbereiche von ABS:

- Anwendungen zur Modellfertigung von Prototypen

Charakteristika:

- exzellente Zerspanbarkeit
- exzellente Dimensionsstabilität
- verschiedenste Größenordnungen

Platten



PLATTEN ABS	Stärke mm	Toleranz mm	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Verfüg- barkeit
			kg/Stück 600 × 1200	kg/Stück 1000 × 1200	kg/Stück 1200 × 2400	
	10	+0,1 ~ +2,0	7,92	13,20	31,68	MTO
	12	+0,1 ~ +2,0	9,50	15,84	38,02	MTO
	15	+0,5 ~ +2,5	11,88	19,80	47,52	MTO
	18	+0,5 ~ +2,5	14,26	23,76	57,02	MTO
	20	+1,0 ~ +3,0	15,84	26,40	63,36	MTO
	22	+1,0 ~ +3,0	17,42	29,04	69,70	MTO
	25	+1,0 ~ +3,0	19,80	33,00	79,20	MTO
	28	+1,0 ~ +3,0	22,18	36,96	88,70	MTO
	30	+1,5 ~ +3,5	23,76	39,60	95,04	MTO
	32	+1,5 ~ +3,5	25,34	42,24	101,38	MTO
	35	+1,5 ~ +3,5	27,72	46,20	110,88	MTO
	38	+1,5 ~ +3,5	30,10	50,16	120,38	MTO
	40	+1,5 ~ +3,5	31,68	52,80	126,72	MTO
	42	+1,5 ~ +3,5	33,26	55,44	133,06	MTO
	45	+1,5 ~ +3,5	35,64	59,40	142,56	MTO
	48	+1,5 ~ +3,5	38,02	63,36	152,06	MTO
	50	+1,5 ~ +3,5	39,60	66,00	158,40	MTO
	55	+1,5 ~ +3,5	43,56	72,60	174,24	MTO
	60	+1,5 ~ +4,0	47,52	79,20	190,08	MTO
	65	+1,5 ~ +4,0	51,48	85,80	205,92	MTO
	70	+1,5 ~ +4,5	55,44	92,40	221,76	MTO
	80	+1,5 ~ +4,5	63,36	105,60	253,44	MTO
	90	+1,5 ~ +6,0	71,28	118,80	285,12	MTO
	100	+1,5 ~ +6,0	79,20	132,00	316,80	MTO
	120	+2,0 ~ +7,0	95,04			MTO
	150	+2,0 ~ +7,0	118,80			MTO
	200	+2,0 ~ +7,0	158,40			MTO


Farben:

natur, schwarz

Andere Farben auf Anfrage

Für weitere Abmessungen

kontaktieren Sie uns bitte direkt!



ABS und ABS-NAT/BLK sind erhältlich in Platten, Rundstäben, Zuschnitten und Fertigteilen nach Zeichnung. Außerdem liefern wir verschiedene Varianten, die für die speziellen technischen Bedürfnisse unserer Kunden angefertigt werden.

Verfügbarkeit:

S = Standard

MTO = Auf Bestellung gefertigt /

Mindestbestellmenge, auf Anfrage.

COMCOEPP

Engineering Plastic Products

We produce plastic stock shapes
and engineer tailor made solutions.



Version 1.0 / 2026

COMCOEPP
Engineering Plastic Products

Comco EPP GmbH (AT)

info@comco-epp.com

COMCONYLON
High Performance in Plastics

Comco Nylon GmbH (DE)

info@comco-nylon.com

COMCOEPP MIDDLE EAST
Engineering Plastic Products

Comco EPP Middle East
FZCO (AE)

sales@comco-epp.ae

COMCOEPP EAST ASIA &
PI DIVISION
Engineering Plastic Products

Comco EPP East Asia &
PI Division (KR)

sales@comco-epp.kr